

Rosenberg Jakab

női és uri divat és különlegességek áruháza,
Aradon, Templom-utca, minorita-palota.

Ajánlja a n. é. közönségnek

a farsangi idényre

dus választéku raktárát.

Szővet, atlasz, szallag, selyem, ruche, selyem-
keztük, legyezők, virágok,

továbbá uraknak

báli ingek, gallérok, kézelők, zsebkendők, ha-
risnyák, keztük, cipők.

Clack 4.80 és 6.80, cylinderek 4.80. Kalapok 80 kr., 1.80, 2.80, 3.80.

Minél számosabb látogatásért esd

mely tisztelettel:

ROSENBERG JAKAB.

135—887. gazd. sz.

23. v.—1.3

Arverési hirdetmény.

Arad szab. kir. város tulajdonához tartozó nyomásköz dűlőbeli 5626/110 hold földnek Csobán Sándor kára és veszélyére 1886. évi október 1-ő napjától 1889. évi szeptember végéig leendő bérbeadása iránt folyó évi márciusi 1-ő napján, a városház földszinti termében árverést fog a gazdasági szék tartani. Kikiáltási ár évenként és holdanként 15 frt 25 kr. Bónompénzül leteendő 10 frt. Árverési lehet szóval, vagy a szóbeli árverést megelőzőleg benyújtandó írásbeli zárt ajánlatokkal, mely utóbbiakhoz a bántópenz melléklendő, s melyekben kifejezve kell lenni, hogy a bérleti kívánó a feltételeket ismeri és azokat elfogadja. A feltételek előzőleg is Párecz István tanácsnok úrnál megtekinthetők.

Arad szab. kir. város gazdasági székének 1887. évi februárhó 15-én tartott üléséből.

Varjassy Lajos,
aljegyző.

478—1887.

21. v.—2.2

Hirdetmény.

A nagym. m. kir. Belügyminisztérium m. é. 65109. sz. alatt kelt intézkedéssel elrendelte, hogy a múlt nyáron az ország több városában, úgy városunkban is fellépett, de megszünt ázsiai choleraának még lappangó csirájának is előlése megkívántató óvintézkedések a téli idény alatt is legnagyobb erővel foganatosíthatóak, ennek folytán szűkegesnek látom a lakosság figyelmét a m. é. 1885/86. sz. tanácsi végzéssel már kihirdetett óvintézkedések folytonos és legszigorubb teljesítésére felhívni.

A vendéglők, kávéházak, korcsmák és egyéb nyilvános üzletek tulajdonosai és bérlői, továbbá minden háztulajdonos köteles árnyékszékét, ha az egy év óta nem tisztított, vagy

az üzlet terjedelménél fogva tisztítást igényel, még a meleg évszak beállta előtt kitisztíttatni, a szemetgödör tartalmát — több lakot magában foglaló házak, szállodák és korcsmák udvarából naponként, kisebb házakból minden harmadnap — kihordatni, az udvart tisztán tartani. Az utcára vagy folyókába véres vizet önteni, elhullott állatot vagy állati hulladékot kibölni, büntetés terhe mellett tilos.

Tartozik minden háztulajdonos háza udvarán egy hordóban vizet tartani, melyben 100 literre 5 kilo nyers karbolsav, vagy 10 kilo vasgálic felolvasztva álljon, ezen folyadékból magánházaiban hetenként egyszer, középületeiben hetenként kétszer az árnyékszék minden ülőhelyére 5 litert számítva, beleönteni, ugyanazzal fertőtlenítenedők a személtáladak vagy gödörök is.

A lakosztályok tisztán tartandók, reggel és este naponként jól kiszellőztetendők, a kuttak tisztán tartandók, mellettük netán lévő mélyedések egészséges földdel betömendők, nehogy mocsárvíz beszivárgása által a kut vize ivásra alkalmatlanná tétessék.

Aradon, 1887. február 16-án.

Urbányi,
főkapitány.

Valódi angol

lovaglő-nyergek,

s hozzávaló eszközök úgy mint kantár (dupla és szimpla) kengyelcsiz, zablá, nyereg, leszorító gurtui, kengyelvas. 17—20.150

Angol nyereg szappan.
Lovaglő eszközök és hajtó ostorok.
Lüttichi vadászfégyverek, revolverek és vadászat kellékek nagyraktára

ERNYEI GYULÁ-nál.

1241/1887

Figyelmeztetés.

Arad szab. kir. város törvényhatósági területén működő gőzkazánok tulajdonosai a napjaink közmunka és közlekedési m. kir. minisztérium 1886. évi 22790. sz. a. kelt rendelete alapján a következőkre figyelmeztetnek:

A folyamodványok következőkkel szerezendők fel:

1. Az esedékes kinetári illetéknek a kir. adóhivatalba történt befizetéséről szóló nyugtával (15. §.)
2. Egy vázlatrajzzal, melyből a gőzkazán összes rostély- és tüzfűtőle kiszámítható és a melyben a normális vízállás magassága világosan meg van jelölve.
3. Egy teljes leírással, melyben fel van sorolva: a gáz neve, a hol a kazán készült, vagy javított, továbbá a gyári szám és az év, melyben a kazán gyártott (régir használt kazánoknál a mennyiben lehetséges.) nemkülönben az iparág és az el. melyre a kazán szolgálni fog, az épületnek és helyiségnek körülménye, melyben a kazán felállított szándékoltat, a használatban kifejtendő szándékolt legnagyobb gőznyomás atmoszférákban a biztonsági szelepek száma, alakja és súlya, ugyancsak emeltyus szelepeknek még különösen az emeltyúknek karviszonya és végpontra vonatkoztatott (renducált) súlya és végre az anyag, melyből a kazánlemezek, tűz és forraló csövek készülnék.

A m. kir. államépítészeti hivatalnak a közigazgatási bizottságnak részvevő első hivatalnok. a folyamodvány beérkezése után legfeljebb egy hét alatt a helyszínen megjelölnék, hogy a vizsgálatot foganatosítsa.

Az ellenőrzési szemlék a vizsgálatot teljesítő közeg-gek által hivatalból teljesítendők.

Az alkalmazandó anyag megválasztása, a kazánlemez vastagságának megállapítása, valamint a gőzkazánok szerkezete és készítése módja a gyárosra bízatik. a következő határozatok mindazonáltal feltétlenül szem előtt tartandók:

1. A kazánviz rendes állásánál a tüzfűtőle legmagasabban fekvő részeinek legalább 10 centiméter magas vízzel kell fedve lenniük. — mozgony (locomobil) kazánoknál ezen 10 centiméter normális vízállás annyival emelendő, hogy a kazán különböző állásban is a tüzfűtőle mindig vízzel borítva legyen.

Ha pedig a kazán szerkezeténél fogva a fűtőt felületnek bizonyos része nem lehet vízzel borítva, akkor megkívántatik, hogy az égésterméknek által érintett felület megtüzesedésének elhárítása végett az égési termékek előbb oly nagy vízzel hűtött felületeken vonuljanak végig, melyek közönséges tüzelek mellett legalább 20-szorosa, mesterségesen szított tüzelek mellett pedig (szivakkal élesztett tüzelek) legalább 40-szeres nagyobbak, mint az egész tüztartály-felület. Ezen aránytól csak a közmunka- és közlekedési minisztérium különös engedélye alapján lehet eltéríteni.

2. A gőzkazánok tűz- vagy forrócsöveinek falai öntött vasból vagy sárga rézből legyenek készíttve. Kivételt képeznek az úgynevezett aprócsöves kazánoknak 10 centiméternél kisebb átmérőjű, sárgarézből készült tűz- és forrócsövei, melyek akadálytalanul alkalmazhatók.

A fentebbi értelmében vett csőfalakhoz nem számítandók az öntött vasból készült gőzküpok, fűtőcsövek, buvolyukfedelek, csőtoldatok s egyéb felszerelési alkatrészek, de csak akkor, ha azokat sem a kazánfalzat nem érinti, sem a tűz vagy égési termékek nem érintik és ha átmérőjük nem több 80 centiméternél.

Ezen határozatoktól esetről-esetre csak a közmunka- és közlekedési miniszter előzőleg kikérendő engedélye mellett terhetni el.

3. A kazán teljes felszereléssel birjon. A kazán teljes felszereléséhez megkívántatik:

a) legalább egy megbízható biztonsági szelep, ha a tüzfűtőle 2, négyzetméternél kisebb, ennél nagyobb tüzfűtőlel bíró kazánoknál legalább két biztonság szelep.

Ha több kazán közös gőzgyűjtővel bir, melytől az egyes kazánok el nem zárhatók, ez esetben valamennyi kazánra nézve két biztosító szelep elégséges.

Minden kazánnál általában a szelepingterhelések súlyok által eszközölendők.

A locomobil-kazánoknál azonban az egyik szelepi rugó mérleggel lehet ellátva.

A biztonsági szelepeket közvetlenül rugókkal megterhelni tilos.

b) legalább egy megbízható feszélymő (monometer) melynek beosztásán a megengedett legnagyobb gőzfeszély egy szembeálló jellel feltüntetendő. Ezenkívül szükséges még a kazánon egy Whitworth-féle 3/4 angol hüvelyknyi átmérőjű anyacsavar, hogy arra az ellenőrző feszélymőrt alkalmazni lehessen.

E felszerelések úgy helyezendők el, hogy a feszélymő a kazánnak gőztérével álljanak összeköttetésben

és hogy azok mindegyikét a kazántól külön el lehessen zárni.

c) Megkívántatik minden 20 négyzetméternél kisebb fűtőfelülettel bíró stabil- és locomobil-kazánhoz legalább egy megbízható tápkészülék, melyen a víz bőven szolgáltatható a kazánba, ennél nagyobb gőzkazánokhoz legalább két ily tápkészülék kívántatik meg, melyek mindegyike külön-külön képes legyen a szükséges vízmennyiséget szolgáltatni és külön-külön működhetik.

A tápszerkezet betorkolását (tapfej) egy a kazánba nyíló szelep alkalmazandó, mely a kazánviz vízfolyását megakadályozza.

Több egymással fekvő s együttesen működő kazánnál külön-külön tápszerkezet nem kívántatik, azonban szükséges, hogy minden egyes kazán önműködő szeleppel ellátott külön álló tápfejjel birjon.

d) Megkívántatik egy megbízható vízműtató és legalább két próba csap.

A vízállás-műtató a kazán-vízszintnek megengedhető legalacsonyabb állása szembetűnően megjelölendő.

e) Megkívántatik egy vízleeresztő csap, mely a kazán legmélyebb pontján alkalmazandó.

Helyhez kötött kazánoknál e csőnek egy kibukolt csatornával kell kapcsolathoz állani, mely csatornának a kiömlésnél lévő része legalább két méternyi hosszban vagy tökéletesen nyitva legyen vagy pedig nyitható fedéllel birjon, hogy a kazán kifuvása alkalmával, a kihajtott iszapot és kazánkö-részeket felfogni és megvizsgálni lehessen.

f) Egy buvolyuk vagy nyílás, melyen át a kazán tisztítása eszközölhető.

g) Minden kazánon kitüntendő: a gyáros neve, a készítmény gyári száma s a gyártási évszám (régir használt kazánoknál a mennyiben lehetséges.)

Végül a kazánnak egyik jól látható helyén könyven felismerhetőleg és tartósan feltüntetendő a megengedett legnagyobb tényleges gőzfeszély légköri nyomásokban vagy négyzetcentiméterenkénti kilogrammokban kifejezve.

A gőztartóknál és gőzfőző edényeknél a kazánokra nézve előirt felszerelések közül csupán egy biztonsági szelep és egy gőzfeszélymő szükséges.

A kisebb nyomással működő szeszjarólókészülékek és cszfűző-kadák egy gőzkirekesztő- és egy légszeleppel láthatók el.

Arad, 1887. évi januárhó 29-en.

A városi tanács.

938 1887. 11 v.2.2

Hirdetmény.

Arad szab. kir. város törvényhatósági bizottságnak 3237/131. 1881. sz. a. kelt és a nagym. m. kir. Belügyminisztérium 54184/1881. sz. a. kelt intézkedéssel jóváhagyott szabályrendelet alapján a ház-, kert-, szőlő s földbirtokosok és bérlők felhivatnak, hogy udvarukban, kertjükben, szőlőjükben és tanya-földjeiken található gyümölcs- és díszfákrol, bokrok és cserjékről a hernyó-fészkeket és pete-gyűjtőket f. évi március 15-ig leszedessék s azokat tűzveszélyre alkalmat nem szolgáltató helyen elégettessék, a tavasz és nyár folyamata alatt mutatkozó hernyókat és hernyó-hálókat mutatkozasukkor azonnal leszedessék és elégettessék.

Minden tulajdonos és bérlő felhivatik, hogy a mennyiben szomszédja a fennelbi kötelezett-ségének eleget nem tenne, azt a kapitányi hivatalnál bejelentse.

A hivatkozott szabályrendelet 4. §-a értelmében a rendes hernyózást mulasztó tulajdonosok vagy bérlők amellelt, hogy az általuk elmulasztott munkákat az ő költségre hivatalból fog elrendelte ni, 25 frt erejéig: a bejelentést elmulasztó szomszédok pedig 10 frt erejéig fognak az elkövetett kihágásért büntettetni. A kártékony rovarokat pusztító éneklőmadarak kiméltése külön-en ajánlatik a lakosság figyelmébe.

Aradon, 1887. februárhó 1-en.

Urbányi,
főkapitány.

Szolid árak. — Pontos kiszolgálát.

HÁJEK ÉS SÜTŐ

porcellán-festészeti műterme,
porcellán-, majolika-, üveg-, lámpa-,
tükörnemű nagyraktára

Aradon, Forray-utca, Auerbach-ház.

Tisztelettel értesítjük a helybeli és vidéki nagy közönséget, hogy

porcellán-, majolika-edény-, üveg-, tükörnemű nagy raktárunkat

a mai kívánalmaknak megfelelőleg egészen újonnan rendeztük be és most azon helyzetben vagyunk, hogy Aradon a legizléstesebb festészeti kiállításban menyasszonyi asztalkészletek, servizek, ebédő-készletek, mocca-készletek, üveg-neműek, lámpák, tükörök és egyéb finom porcellán-edények a legjutányosabb árakon csak nálunk szerezhetők be.

Ebédő-készletek izlésteljes díszítéssel 13 frttől 30 frtig.

Táca-készletek díszes kiállításban 5 " 30 "

Nagy salon-lámpák kiváló szép festészeti kiállításban 2 frt 50 krtól 3 frt 50 krig.

Kvéc-készletek díszes kiállításban 5 frttől 30 frtig.

Mocca-készletek díszes kiállításban 6 " 15 "

Porcellán-festészeti munkákat fényképekről, monogramokkal, egész művészies kivitelben, minden színre a legjutányosabb árak mellett készíttük, melyek legcélszerűbb menyegzői, s egyéb alkalmi ajándéktárgyakul leginkább is ajánlhatunk.

A t. vendéglők urakat is tisztelettel értesítjük, hogy nagy bevásárlásunk folytán nagyban és kicsinyben legújabb mintájú dupla-tányérok, oválok és egyéb porcellán és üveg-neműek gyári áron kaphatók.

A nagyérdemű közönség pártfogását tisztelettel kéri

Videki megrendelések pontosan teljesíttetnek.

HÁJEK ÉS SÜTŐ.

SZOLID ÁRAK. — PONTOS KISZOLGÁLAT.